

M 1:50

odstraněné VZT
zazdíť
plynosilikátovým
tvánicemi
tl.400mm

otvor po
luxferovém oknu
zazdíť
plynosilikátovými
tvárniciami
tl. 400mm

$$\frac{600}{10(125)}$$
[illegible]


Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o., informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.

Poznámka:
Průrazové otvory pro prostupy nových rozvodů VZT potrubí budou realizovány dle směrových a výškových požadavků samostatně zpracované části D 1.1.01.4.3 Zařízení VZT

TABULKA NOVÝCH MÍSTNOSTÍ

OZN.	využití	plocha m2	podlaha	strop	stěny
600	SKLAD	17,80	stáv. ker.dl. 9,8m2 NOVÁ ker.dl. 8,0m2	NOVÝ kazetový podhled sv.v. 2,50m	NOVÝ ker.obklad V=2,0m + malba
601	WC ŽENY	1,80	NOVÁ keramická dlažba	NOVÝ kazetový podhled sv.v. 2,50m	NOVÝ ker.obklad V=2,0m + malba
602	PŘEDSÍŇ-WC ŽENY	2,10	NOVÁ keramická dlažba	NOVÝ kazetový podhled sv.v. 2,50m	NOVÝ ker.obklad V=2,0m + malba
603	VÝLEVKA	1,20	NOVÁ keramická dlažba	NOVÝ kazetový podhled sv.v. 2,50m	NOVÝ ker.obklad V=2,0m + malba
604	PŘEDSÍŇ-WC MUŽI	1,80	NOVÁ keramická dlažba	NOVÝ kazetový podhled sv.v. 2,50m	NOVÝ ker.obklad V=2,0m + malba
605	PISOÁR	1,40	NOVÁ keramická dlažba	NOVÝ kazetový podhled sv.v. 2,50m	NOVÝ ker.obklad V=2,0m + malba
605a	WC-MUŽI	1,70	NOVÁ keramická dlažba	NOVÝ kazetový podhled sv.v. 2,50m	NOVÝ ker.obklad V=2,0m + malba
606	SPRCHA	1,50	NOVÁ keramická dlažba	NOVÝ kazetový podhled sv.v. 2,50m	NOVÝ ker.obklad V=2,0m + malba
607	KUCHYŇKA	4,20	NOVÁ keramická dlažba	NOVÝ kazetový podhled sv.v. 2,50m	NOVÝ ker.obklad V=2,0m + malba
608	NOVÁ CHODBA	1,50	NOVÉ doplnění 4,20m2 keramické dlažby	NOVÝ kazetový podhled sv.v. 2,50m	NOVÁ výmalba
609	STÁVAJÍCÍ CHODBA	25,70	STÁVAJÍCÍ keramická dlažba	NOVÝ kazetový podhled sv.v. 2,50m	NOVÁ výmalba
		60,70			

LEGENDA :

 PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE TL. 100mm(tl.400mm)
+VC omítka s výztužnou sítí (Perlinka)
(např. YTONG)

[illegible]

Uložení výkresu U: \ \ \ \GD-3-3351_r0.dwg