

GRAFICKÝ MANUÁL



DOPRAVNÍ PODNIK

města Ústí nad Labem a.s.

ÚVOD DO GRAFICKÉHO MANUÁLU

Grafický manuál přesně definuje základní prvky vizuální komunikace, jejich používání a aplikaci na různých úrovních komunikace. Grafický manuál slouží jako závazná předloha pro všechny subjekty podílející se na tvorbě vizuální komunikace značky. Všechny jednotlivé části grafického manuálu se musí závazně dodržovat, aby nedocházelo k tříštění jednotného vizuálního stylu.

OBSAH GRAFICKÉHO MANUÁLU

1. KODIFIKACE ZÁKLADNÍHO LOGOTYPU

A.	základní barevná varianta loga	5
B.	základní černobílá varianta loga	6
C.	základní černá varianta loga	7
D.	aplikace logotypu do grafické sítě	8
E.	aplikace ochranné zóny do základní varianty loga	9
F.	aplikace základního logotypu na barevná pozadí	10
G.	zakázané aplikace firemního logotypu - vzor	11

2. MODIFIKACE LOGA PRO SLUŽBY

A.	vzory logotypů pro služby	13
B.	základní barevná varianta modifikovaného logotypu AUTOŠKOLA	14
C.	aplikace logotypu AUTOŠKOLA na barevná pozadí	15
D.	základní barevná varianta modifikovaného logotypu ODTAHOVÁ SLUŽBA	16
E.	aplikace logotypu ODTAHOVÁ SLUŽBA na barevná pozadí	17
F.	základní barevná varianta modifikovaného logotypu MĚŘENÍ EMISÍ	18
G.	aplikace logotypu MĚŘENÍ EMISÍ na barevná pozadí	19
H.	základní barevná varianta modifikovaného logotypu ČERPACÍ STANICE	20
I.	aplikace logotypu ČERPACÍ STANICE na barevná pozadí	21
J.	základní barevná varianta modifikovaného logotypu SMLUVNÍ DOPRAVA	22
K.	aplikace logotypu SMLUVNÍ DOPRAVA na barevná pozadí	23
L.	základní barevná varianta modifikovaného logotypu PRONÁJEM PLOŠIN	24
M.	aplikace logotypu PRONÁJEM PLOŠIN na barevná pozadí	25

3. SPECIFIKACE FIREMNÍCH BAREV

A.	specifikace barev Pantone®	27
B.	specifikace barev RAL	28
C.	specifikace barev CMYK	29
D.	specifikace barev RGB	30

4. FIREMNÍ PÍSMO

A.	vzory fontů	32
B.	zakázané modifikace fontů rodiny Franklin Gothic	33

5. FIREMNÍ TISKOVINY

A.	hlavičkový papír - bíančo (A4) - ukázka - zmenšení na 60 %	35
B.	hlavičkový papír - bíančo (A4) - zmenšení na 60 %	36
C.	hlavičkový papír (A4) - ukázka - zmenšení na 60 %	37
D.	hlavičkový papír (A4) - zmenšení na 60 %	38
E.	DL obálka (220 x 110 mm) - zmenšení na 60 %	39
F.	firemní vizitky 90 x 50 mm - ukázka - v měřítku 1:1	40
G.	firemní vizitky 90 x 50 mm v měřítku 1:1	41
H.	e-mailový podpis	42
I.	firemní razítko 50 x 25 mm	43
J.	vnitřní sdělení (A4) - zmenšení na 60 %	44
K.	Směrnice společnosti (A4) - vzor obálky - zmenšení na 60 %	45
L.	Směrnice společnosti (A4) - vzor obsahu - zmenšení na 60 %	46
M.	Směrnice společnosti (A4) - vzor stránky s přílohou - zmenšení na 60 %	47
N.	Směrnice společnosti (A4) - vzor sazby stránek - zmenšení na 60 %	48
O.	Leták zveřejnění pracovní příležitosti (A4) - vzor sazby - zmenšení na 60 %	49
P.	Smluvní přepravní podmínky - výňatek - (A2) - vzor sazby - zmenšení na 30 %	50

6. PROPAGACE A INFORMAČNÍ SYSTÉM

A.	Informační leták o změně v dopravě (A4) - vzor sazby - zmenšení na 60 %	52
B.	Informační leták o změně v MHD (4x DL, sklad W) - vzor úpravy - zmenšení na 40 %	53
C.	Dárkový poukaz DL (210 x 100 mm) - vzor úpravy - zmenšení na 60 %	54
D.	Potisk vozu autoškoly - vzor designu	55
E.	Potisk reklamních předmětů	56



1

KODIFIKACE ZÁKLADNÍHO LOGOTYPU



1. KODIFIKACE ZÁKLADNÍHO LOGOTYPU

A. základní barevná varianta loga

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

Použití: barevná varianta logotypu se používá ve všech aplikacích, sloužících ke komunikaci (např. tištěná média, internet, TV spoty, potisk reklamních předmětů).



1. KODIFIKACE ZÁKLADNÍHO LOGOTYPU

B. základní černobílá varianta loga

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

Použití: černobílá varianta logotypu se používá všude tam, kde není možno použít barevnou verzi logotypu (např. v jednobarevných inzertních přílohách novin apod).



1. KODIFIKACE ZÁKLADNÍHO LOGOTYPU

C. základní černá varianta loga

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

Použití: celočerná varianta logotypu se používá např. pro výrobu firemních razítek, štočků, jako podklad pro laserové gravírování, slepotisk apod.



1. KODIFIKACE ZÁKLADNÍHO LOGOTYPU

D. aplikace logotypu do grafické sítě

Aplikace loga (grafické značky) do grafické sítě. Grafická síť znázorňuje jednotlivé prvky loga a rozestupy mezi nimi. Slouží k určení rozestupu mezi jednotlivými prvky v aplikacích, kde dochází k rozdělení loga na jednotlivé segmenty (vyřezávání plotry apod.)

Velikost čtverce 1,5 mm se mění lineárně s použitou velikostí loga.

Je zakázána jakákoliv úprava rozestupů prvků loga jinak, než je znázorněno grafickou sítí.

ochranná zóna



ochranná zóna

1. KODIFIKACE ZÁKLADNÍHO LOGOTYPU

E. aplikace ochranné zóny do základní varianty loga

Určení ochranné zóny pro grafickou značku pomocí čtverce.

Velikost čtverce = výška pruhu v němž je umístěn nápis DOPRAVNÍ PODNIK.

Ochranná zóna slouží k ochraně grafické značky před vizuálním tříštěním.

Uvnitř této zóny nesmí být žádný text ani jiné grafické symboly.

Velikost zóny je dána čtvercem opisujícím grafickou značku a jeho velikost se lineárně mění v závislosti na velikosti použité grafické značky.



1. KODIFIKACE ZÁKLADNÍHO LOGOTYPU

F. aplikace základního logotypu na barevná pozadí

Vzor užití základního logotypu na různá barevná pozadí.

Nesprávným užitím kombinace logotypu a barevného pozadí dochází k porušení korporátní identity a takovéto užití je **striktně zakázáno (viz. bod 1.G)**.

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.



1. KODIFIKACE ZÁKLADNÍHO LOGOTYPU

G. zakázané aplikace firemního logotypu - vzor

Ukázky zakázaných variant aplikací logotypu na barevná pozadí.

Nesprávným užitím kombinace logotypu a barevného pozadí dochází k porušení korporátní identity a takovéto užití je **striktně zakázáno!** Ukázky správných kombinací (viz. bod 1.F).

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.



2

MODIFIKACE LOGA PRO SLUŽBY



2. MODIFIKACE LOGA PRO SLUŽBY

A. vzory logotypů pro služby

Vzor základních logotypů služeb.

Určení ochranné zóny a použití na barevném pozadí naleznete v bodě 2.B. – 2.M.

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

AUTOŠKOLA



DOPRAVNÍ PODNIK
města Ústí nad Labem a.s.



2. MODIFIKACE LOGA PRO KONKRÉTNÍ SLUŽBY

B. základní barevná varianta modifikovaného logotypu AUTOŠKOLA

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.
Umístění logotypu do grafické sítě 1 mm - milimetrová síť.
Určení ochranné zóny pro grafickou značku pomocí čtverce.

Velikost čtverce = výška pruhu v němž je umístěn nápis DOPRAVNÍ PODNIK.

Použití: barevné modifikované varianty logotypu se užívají ke komunikaci konkrétních služeb, které nabízí při své činnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen DPMUL).



2. MODIFIKACE LOGA PRO KONKRÉTNÍ SLUŽBY

C. aplikace logotypu AUTOŠKOLA na barevná pozadí

Vzor užití základního logotypu na různá barevná pozadí.

Nesprávným užitím kombinace logotypu a barevného pozadí dochází k porušení korporátní identity a takovéto užití je **striktně zakázáno (viz. bod 1.G)**.

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.



2. MODIFIKACE LOGA PRO KONKRÉTNÍ SLUŽBY

D. základní barevná varianta modifikovaného logotypu ODTAHOVÁ SLUŽBA

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.
Umístění logotypu do grafické sítě 1 mm - milimetrová síť.
Určení ochranné zóny pro grafickou značku pomocí čtverce.

Velikost čtverce = výška pruhu v němž je umístěn nápis DOPRAVNÍ PODNIK.

Použití: barevné modifikované varianty logotypu se užívají ke komunikaci konkrétních služeb, které nabízí při své činnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen DPMUL).



2. MODIFIKACE LOGA PRO KONKRÉTNÍ SLUŽBY

E. aplikace logotypu ODTAHOVÁ SLUŽBA na barevná pozadí

Vzor užití základního logotypu na různá barevná pozadí.

Nesprávným užitím kombinace logotypu a barevného pozadí dochází k porušení korporátní identity a takovéto užití je **striktně zakázáno (viz. bod 1.G)**.

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.



2. MODIFIKACE LOGA PRO KONKRÉTNÍ SLUŽBY

F. základní barevná varianta modifikovaného logotypu MĚŘENÍ EMISÍ

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

Umístění logotypu do grafické sítě 1 mm - milimetrová síť.

Určení ochranné zóny pro grafickou značku pomocí čtverce.

Velikost čtverce = výška pruhu v němž je umístěn nápis DOPRAVNÍ PODNIK.

Použití: barevné modifikované varianty logotypu se užívají ke komunikaci konkrétních služeb, které nabízí při své činnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen DPMUL).



2. MODIFIKACE LOGA PRO KONKRÉTNÍ SLUŽBY

G. aplikace logotypu MĚŘENÍ EMISÍ na barevná pozadí

Vzor užití základního logotypu na různá barevná pozadí.

Nesprávným užitím kombinace logotypu a barevného pozadí dochází k porušení korporátní identity a takovéto užití je **striktně zakázáno (viz. bod 1.G)**.

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.



2. MODIFIKACE LOGA PRO KONKRÉTNÍ SLUŽBY

H. základní barevná varianta modifikovaného logotypu ČERPACÍ STANICE

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.
Umístění logotypu do grafické sítě 1 mm - milimetrová síť.
Určení ochranné zóny pro grafickou značku pomocí čtverce.

Velikost čtverce = výška pruhu v němž je umístěn nápis DOPRAVNÍ PODNIK.

Použití: barevné modifikované varianty logotypu se užívají ke komunikaci konkrétních služeb, které nabízí při své činnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen DPMUL).



2. MODIFIKACE LOGA PRO KONKRÉTNÍ SLUŽBY

I. aplikace logotypu ČERPACÍ STANICE na barevná pozadí

Vzor užití základního logotypu na různá barevná pozadí.

Nesprávným užitím kombinace logotypu a barevného pozadí dochází k porušení korporátní identity a takovéto užití je **striktně zakázáno (viz. bod 1.G)**.

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.



2. MODIFIKACE LOGA PRO KONKRÉTNÍ SLUŽBY

J. základní barevná varianta modifikovaného logotypu SMLUVNÍ DOPRAVA

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

Umístění logotypu do grafické sítě 1 mm - milimetrová síť.

Určení ochranné zóny pro grafickou značku pomocí čtverce.

Velikost čtverce = výška pruhu v němž je umístěn nápis DOPRAVNÍ PODNIK.

Použití: barevné modifikované varianty logotypu se užívají ke komunikaci konkrétních služeb, které nabízí při své činnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen DPMUL).



2. MODIFIKACE LOGA PRO KONKRÉTNÍ SLUŽBY

K. aplikace logotypu SMLUVNÍ DOPRAVA na barevná pozadí

Vzor užití základního logotypu na různá barevná pozadí.

Nesprávným užitím kombinace logotypu a barevného pozadí dochází k porušení korporátní identity a takovéto užití je **striktně zakázáno (viz. bod 1.G)**.

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

PRONÁJEM PLOŠIN



2. MODIFIKACE LOGA PRO KONKRÉTNÍ SLUŽBY

L. základní barevná varianta modifikovaného logotypu PRONÁJEM PLOŠIN

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

Umístění logotypu do grafické sítě 1 mm - milimetrová síť.

Určení ochranné zóny pro grafickou značku pomocí čtverce.

Velikost čtverce = výška pruhu v němž je umístěn nápis DOPRAVNÍ PODNIK.

Použití: barevné modifikované varianty logotypu se užívají ke komunikaci konkrétních služeb, které nabízí při své činnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen DPMUL).



2. MODIFIKACE LOGA PRO KONKRÉTNÍ SLUŽBY

M. aplikace logotypu PRONÁJEM PLOŠIN na barevná pozadí

Vzor užití základního logotypu na různá barevná pozadí.

Nesprávným užitím kombinace logotypu a barevného pozadí dochází k porušení korporátní identity a takovéto užití je **striktně zakázáno (viz. bod 1.G)**.

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

3

SPECIFIKACE FIREMNÍCH BAREV



červená barva:

Pantone 485 C



modrá barva:

Pantone 2746 C



šedá barva:

Pantone Cool Gray 8 C



černá barva:

Pantone Process Black C

3. SPECIFIKACE FIREMNÍCH BAREV

A. specifikace barev Pantone®

Přesná specifikace barev Pantone® dle čísel v barevné škále.

Jednotlivé barvy mají přiděleno své identifikační číslo a jsou již namíchaný přímo od výrobce.

Barev Pantone se užívá při tisku firemních tiskovin (vizitek, tiskopisů, obálek).

Pro tisk ostatních tiskovin, kde se používá dalších barev či obrázků slouží barevný prostor CMYK.



červená barva:

RAL 3020



modrá barva:

RAL 5002



šedá barva:

RAL 7036



černá barva:

RAL 9005

3. SPECIFIKACE FIREMNÍCH BAREV

B. specifikace barev RAL

Přesná specifikace barev RAL dle čísel v barevné škále.

Jednotlivé barvy mají přiděleno své identifikační číslo a jsou již namíchány přímo od výrobce. Barev RAL se užívá mimo ofsetový tisk, např. při nástřiku na kovy, v míchárnách barev apod.


červená barva:

C	0 %
M	95 %
Y	100 %
K	0 %


modrá barva:

C	100 %
M	92 %
Y	0 %
K	10 %


šedá barva:

C	0 %
M	0 %
Y	0 %
K	60 %


černá barva:

C	0 %
M	0 %
Y	0 %
K	100 %

3. SPECIFIKACE FIREMNÍCH BAREV

C. specifikace barev CMYK

Přesná procentuální specifikace barev pro stabilizační tisk (CMYK).

Jednotlivé barvy se určují procentuálním zastoupením ze čtyř základních barev, ze kterých lze namíchat barvy celého barevného spektra.

Barevný prostor CMYK se užívá pro přípravu a tisk tiskovin, ve kterých jsou použity obrázky nebo všude tam, kde není možno užít barev Pantone®.



červená barva:

R	226
G	32
B	25



modrá barva:

R	0
G	49
B	128



šedá barva:

R	135
G	136
B	138



černá barva:

R	0
G	0
B	0

3. SPECIFIKACE FIREMNÍCH BAREV

D. specifikace barev RGB

Přesná procentuální specifikace barev pro barevný prostor (RGB).

Jednotlivé barvy se určují zastoupením ze 3 základních barev, ze kterých lze namíchat barvy celého barevného spektra.

Barevný prostor RGB se užívá pro přípravu a realizaci prezentací na webu a pro ostatní internetové aplikace.



4 FIREMNÍ PÍSMO

Franklin Gothic Book

AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓPQRSTUÚVWXYZ

abcdeéfgghiijklmnoóprstuúvwxyz

 ! „ # \$ % & , () * + , . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ † ° £ § • ¶ β ® © ™
 “ ” « » ... – — “ ” ‘ ’ ÷ () , „ ~

Franklin Gothic Medium

AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓPQRSTUÚVWXYZ

abcdeéfgghiijklmnoóprstuúvwxyz

 ! „ # \$ % & , () * + , . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ † ° £ § • ¶ β ® © ™
 “ ” « » ... – — “ ” ‘ ’ ÷ () , „ ~

Franklin Gothic Demi

AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓPQRSTUÚVWXYZ

abcdeéfgghiijklmnoóprstuúvwxyz

 ! „ # \$ % & , () * + , . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ † ° £ § • ¶ β ® © ™
 “ ” « » ... – — “ ” ‘ ’ ÷ () , „ ~

Franklin Gothic Heavy

AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓPQRSTUÚVWXYZ

abcdeéfgghiijklmnoóprstuúvwxyz

 ! „ # \$ % & , () * + , . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~ † ° £ § • ¶ β ® © ™
 “ ” « » ... – — “ ” ‘ ’ ÷ () , „ ~

4. FIREMNÍ PÍSMO
A. vzory fontů

Skupina fontů Franklin Gothic se užívá na všechny tiskoviny DPMUL.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem font zužovat, rozšiřovat či negativním způsobem upravovat proklad řádek a prostrk písem. Více v bodě 4. B. tohoto manuálu.

Povolené úpravy fontů:

Příklad správného užití fontu - nulový prostrk písma

DOPRAVNÍ PODNIK města Ústí nad Labem a.s.

Příklad správného užití fontu - pozitivní prostrk písma

DOPRAVNÍ PODNIK města Ústí nad Labem a.s.

Příklad správného užití fontu - pozitivní prostrk písma

DOPRAVNÍ PODNIK města Ústí nad Labem a.s.

Zakázané úpravy fontů:

Příklad nesprávného užití fontu - negativní prostrk písma

~~**DOPRAVNÍ PODNIK města Ústí nad Labem a.s.**~~

Příklad nesprávného užití fontu - deformace fontu rozšířením

~~**DOPRAVNÍ PODNIK města Ústí nad Labem a.s.**~~

Příklad nesprávného užití fontu - deformace fontu zúžením

~~**DOPRAVNÍ PODNIK města Ústí nad Labem a.s.**~~

4. FIREMNÍ PÍSMO

B. zakázané modifikace fontů rodiny Franklin Gothic

Ke znázornění zakázaných úprav fontů posloužil řez Franklin Gothic Medium. Tyto zakázané modifikace platí pro všechny řezy fontu Franklin Gothic.






5 FIREMNÍ TISKOVINY



Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČ 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945


Doručovací adresa:
Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem



5. FIREMNÍ TISKOVINY

A. hlavičkový papír - bíančo (A4) - ukázka - zmenšení na 60 %

Vzor firemního hlavičkového papíru, barevný prostor Pantone®.
Přesné rozměry a specifikaci fontů naleznete v bodě 5.B.



5. FIREMNÍ TISKOVINY

B. hlavičkový papír - bíancko (A4) - zmenšení na 60 %

Vzor firemního hlavičkového papíru, barevný prostor Pantone®.

Použité fonty: 1 adresa v záhlaví: Franklin Gothic Book, Franklin Gothic Demi, vel. 9,5 b, proklad 14 b
 Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.



Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČ 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945

Doručovací adresa:
Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

vaše značka:
naše značka: 8040/11/ptn/07/dus
vyřizuje: Ing. Lenka Duštířová
telefon: 475 652 105
datum: 26. května 2011

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor dopravy
Ing. Dalibor DAŘÍLEK
Velká Hradební 8
401 00 Ústí nad Labem

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU TROLEJBUSOVÉ LINKY Č. 62.

Vážený pane inženýre,


žádáme o schválení jízdního řádu trolejbusové linky č. 62 Karla IV. - Globus, z důvodu znovuzavedení zastávky Divadlo ve směru Globus.

Účinnost: od 12. června 2011

Děkujeme předem za kladné vyřízení.

S pozdravem

Ing. Lenka Duštířová
Vedoucí oddělení koncepce a rozvoj dopravy



Přílohy: 2 x jízdní řád linky číslo 62 á 6 listů

5. FIREMNÍ TISKOVINY
- C. hlavičkový papír (A4) - ukázka - zmenšení na 60 %

Vzor sazby firemního hlavičkového papíru, barevný prostor Pantone®.
Přesné rozměry a specifikaci fontů naleznete v bodě 5.D.



20 67,5 5 75 20

15
13,6
13,6
9,5 3

DOPRAVNÍ PODNIK
 města Ústí nad Labem a.s.

1 Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
 IČ 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku
 Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945

Doručovací adresa:
 Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

2 vaše značka: 8040/11/ptn/07/dus
 naše značka: Ing. Lenka Duštířová
 vyřizuje: 475 652 105
 telefon: 26. května 2011
 datum:

2 **Magistrát města Ústí nad Labem**
Odbor dopravy
 Ing. Dalibor DAŘÍLEK
 Velká Hradební 8
 401 00 Ústí nad Labem

3 **ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU TROLEJBUSOVÉ LINKY Č. 62.**

4 Vážený pane inženýre,

žádáme o schválení jízdního řádu trolejbusové linky č. 62 Karla IV. - Globus, z důvodu znovuzavedení zastávky Divadlo ve směru Globus.

Účinnost: od 12. června 2011

Děkujeme předem za kladné vyřízení.

S pozdravem

Ing. Lenka Duštířová
 Vedoucí oddělení koncepce a rozvoj dopravy

63

10 3

25
10
30
20
15

182

10 48 152

4 **Přílohy:** 2 x jízdní řád linky číslo 62 á 6 listů

5. FIREMNÍ TISKOVINY

D. hlavičkový papír (A4) - zmenšen na 60 %



Vzor sazby firemního hlavičkového papíru, barevný prostor Pantone®.
 Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

Použité fonty: 1 adresa v záhlaví: Franklin Gothic Book, Franklin Gothic Demi, vel. 9,5 b, proklad 14 b

2 adresa v rámečku: Franklin Gothic Book, Franklin Gothic Demi, vel. 9,5 b, proklad 12 b

3 červený text: Franklin Gothic Demi, vel. 16 b, proklad 17 b

4 oslovení, text dopisu a zápatí: Franklin Gothic Book, Franklin Gothic Demi, vel. 10 b, proklad 12 b



5. FIREMNÍ TISKOVINY

E. DL obálka (220 x 110 mm) - zmenšení na 60 %

Vzor potisku firemní DL obálky, barevný prostor Pantone®.
 Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.



Použité fonty: ❶ černý text - Franklin Gothic Book, červený text - Franklin Gothic Demi
 velikost 8 bodů, proklad 9 bodů



5. FIREMNÍ TISKOVINY

F. firemní vizitky 90 x 50 mm - ukázka - v měřítku 1:1

Vzor potisku firemní DL obálky, barevný prostor Pantone®.
Přesné rozměry a specifikaci fontů naleznete v bodě 5.G.



5. FIREMNÍ TISKOVINY

G. firemní vizitky 90 x 50 mm v měřítku 1:1

Vzor potisku firemní DL obálky, barevný prostor Pantone®.

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

Použité fonty: ① jméno Franklin Gothic Demi, - velikost 9,5 bodů, proklad 11,4 bodů, funkce Franklin Gothic Book - velikost 7,5 bodů, proklad 9 bodů

② adresa: Franklin Gothic Book a Franklin Gothic Demi, vel. 7 b, proklad 8,4 b

③ telefony: Franklin Gothic Book a Franklin Gothic Demi, vel. 7 b, proklad 8,4 b

④ infolinka: Franklin Gothic Heavy, vel. 9,5 b, proklad 11 b

⑤ e-mail a www: Franklin Gothic Demi, vel. 9,5 b, proklad 11 b

Ing. LENKA DUŠTÍROVÁ
vedoucí oddělení koncepce a rozvoj dopravy

Revoluční 26, 400 11 Ústí nad Labem
mobil: 725 495 187
tel.: 475 652 105, fax: 475 652 292
e-mail: dustirova@dpmul.cz
www.dpmul.cz



5. FIREMNÍ TISKOVINY

H. e-mailový podpis

Vzor e-mailevého podpisu, barevný prostor RGB.

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

Použité fonty: jméno - Franklin Gothic Demi, funkce - Franklin Gothic Book
velikost 6 bodů, proklad 7 bodů


funkce, adresa, tel., fax, email - Franklin Gothic Book, mobil a www - Franklin Gothic Demi
velikost 6 bodů, proklad 7 bodů

Výstupní formát: transparentní PNG ev. JPG. **Rozměr:** 250x182 pxl



Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
 IČ 25013891, DIČ: CZ 25013891

[01]



5. FIREMNÍ TISKOVINY


I. firemní razítko 50 x 25 mm

Vzor firemního razítka, barevný prostor čb.

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

Použité fonty: adresa - Franklin Gothic Book, velikost 7 bodů, proklad 9 bodů

číslo razítka - Franklin Gothic Heavy, velikost 7 bodů, proklad 9 bodů



1 — **VNITŘNÍ SDĚLENÍ č.**

2 — Příjemce:

Odesílatel:

Datum:

Vyřizuje:

3 — **Věc:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2 — Příloha:

Na vědomí:

5. FIREMNÍ TISKOVINY

J. vnitřní sdělení (A4) - zmenšení na 60 %

Vzor sazby vnitřního sdělení, barevný prostor čb.

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

Použité fonty: ❶ Franklin Gothic Heavy, vel. 18 b, proklad 30 b

❷ Franklin Gothic Book, vel. 10 b, proklad 30 b

❸ Franklin Gothic Heavy, vel. 10 b, proklad 30 b

1 — **DOPRAVNĚ**
2 — **PROVOZNÍ ŘÁD**
3 — **autobusové vozovny Předlice**

3 — Směrnice č. xx/2011

4 — **Výtisk číslo:** **XX**

Datum vydání: 1. 1. 2011

Vypracoval : **Bohuslav Bašus**
autoškola

Kontroloval : **Ing. Vratislav Blažek**
specialista pro právní a kontrolní činnost

Lubomír Kysilka
vedoucí střediska správa majetku, investice

Ing. Milan Šlejtr
provozně technický náměstek výkonného ředitele

Schválil : **Mgr. Tomáš Kraus**
výkonný ředitel společnosti

5. FIREMNÍ TISKOVINY

K. směrnice společnosti (A4) - vzor obálky - zmenšení na 60 %

Vzor sazby obálky dokumentu DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD, barevný prostor CMYK.

Použité fonty: 1 Franklin Gothic Heavy, vel. 36 b, proklad 41 b

2 Franklin Gothic Demi, vel. 26 b, proklad 31 b

3 Franklin Gothic Book, vel. 18 b, proklad 22 b

4 Franklin Gothic Book a Franklin Gothic Demi, vel. 10 b, proklad 12 b

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.



4

5

OBSAH

0	ÚVOD.....	4
I.	Autobusová vozovna Předlice – severní část (Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.).....	4
1	ÚČEL DOPRAVNĚ PROVOZNÍHO ŘÁDU.....	4
2	ODBOBNÁ A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ.....	5
3	ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU.....	5
	3.1 Pohyb osob po pozemních komunikacích.....	5
	3.2 Bezpečnost komunikací, manipulačních, odstavných a parkovacích ploch.....	5
	3.2.1 Komunikace a manipulační plochy pro nakládku a vykládku.....	5
	3.2.2 Osvětlení.....	5
	3.2.3 Dopravní značení.....	5
	3.3 Povinnosti řidičů při provozu dopravních prostředků.....	6
	3.3.1 Připojování a odpojování dopravních prostředků.....	6
	3.3.2 Otáčení.....	6
	3.4 Zákazy.....	6
4	ÚDRŽBA A OPRAVY.....	7
	4.1 Údržba komunikací.....	7
	4.2 Oprava vozidla na komunikaci.....	7
	4.3 Práce v garážích.....	7
5	KONTROLY A REVIZE.....	7
6	OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY.....	8
7	OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD MIMORÁDNÉ UDÁLOSTI.....	8
8	PRACOVNÍ RIZIKA A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ.....	8
9	ZODPOVĚDNOST.....	8
10	ZÁVĚR.....	9
II.	autobusová vozovna předlice – jižní část..... (nájemci a cizí vlastníci).....	9
1	ÚČEL DOPRAVNĚ PROVOZNÍHO ŘÁDU.....	9
11	Základní pojmy.....	9
12	ODBOBNÁ A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST OSOB OBSLUHJÍCÍCH DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY.....	9
13	ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU.....	10
	13.1 Pohyb osob po pozemních komunikacích.....	10
	13.2 Bezpečnost komunikací, manipulačních, odstavných a parkovacích ploch.....	10
	13.2.1 Komunikace a manipulační plochy pro nakládku a vykládku.....	10
	13.2.2 Osvětlení.....	10
	13.2.3 Dopravní značení.....	10
	13.3 Povinnosti řidičů při provozu dopravních prostředků.....	10
	13.3.1 Připojování a odpojování dopravních prostředků.....	11
	13.3.2 Otáčení.....	11
	13.4 Zákazy.....	11
14	ÚDRŽBA A OPRAVY.....	11
	14.1 Údržba a kontrola komunikací.....	11
	14.2 Oprava vozidla na komunikaci.....	12
15	OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD MIMORÁDNÉ UDÁLOSTI.....	11
16	PRACOVNÍ RIZIKA A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ.....	12
17	ZODPOVĚDNOST.....	13
18	ZÁVĚR.....	13

ROZDĚLOVNÍK:

vedoucí všech útvarů společnosti pro seznámení všech zaměstnanců akciové společnosti;
externí návštěvy, před vstupem do vozovny Předlice

5. FIREMNÍ TISKOVINY

L. směrnice společnosti (A4) - vzor obsahu - zmenšení na 60 %

Vzor sazby obsahové stránky dokumentu DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD, barevný prostor CMYK.

Použité fonty: ❶ Franklin Gothic Demi, vel. 19 b, proklad 19 b

❷ Franklin Gothic Demi, vel. 17 b, proklad 19 b

❸ Franklin Gothic Demi, vel. 14 b, proklad 19 b

❹ Franklin Gothic Demi, vel. 14 b, proklad 12 b

❺ Franklin Gothic Book a Franklin Gothic Medium, vel. 9,5 b, proklad 12 b


Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

4

PŘÍLOHY:

5

- Příloha č. 1: Pracovní rizika a opatření k jejich odstranění
- Příloha č. 2: Základní poučení o rizicích pro externí návštěvy
- Příloha č. 3: Plán dopravních cest, prostorů pro nakládku a vykládku, odstavných a parkovacích ploch, včetně provedení dopravního značení
- Příloha č. 4: Identifikační karty pro externí osoby – vzor visačky
- Příloha č. 5: Identifikační karty pro externí auta – vzor identifikační karty



5. FIREMNÍ TISKOVINY

M. směrnice společnosti (A4) - vzor stránky s přílohou - zmenšení na 60 %

Vzor sazby obsahové stránky dokumentu DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD, barevný prostor CMYK.

Použité fonty: ❶ Franklin Gothic Demi, vel. 19 b, proklad 19 b

❷ Franklin Gothic Demi, vel. 17 b, proklad 19 b

❸ Franklin Gothic Demi, vel. 14 b, proklad 19 b

❹ Franklin Gothic Demi, vel. 9,5 b, proklad 12 b

❺ Franklin Gothic Book, vel. 9,5 b, proklad 12 b

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

4
5

0 ÚVOD

Při zpracování tohoto dopravně provozního řádu autobusové vozovny Předlice Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. (dále jen společnosti) bylo dbáno na to, aby jeho ustanovení byla v souladu s ustanoveními následujících obecně platných předpisů zásadního významu:

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů,
 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 Zákon č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, dopravní značky a dopravní značení, ve znění pozdějších předpisů,
 Vyhláška MV č. 246/2001, stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů,
 Vyhláška č. 167/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, ve znění pozdějších předpisů,
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovení podmínek ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů,

Zaměstnavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni uvedené předpisy v potřebném rozsahu dodržovat, přičemž se nezbavují povinnosti dodržovat i ostatní ustanovení obecně platných bezpečnostních, požárních předpisů a dalších.

6

I. AUTOBUSOVÁ VOZOVNA PŘEDLICE – SEVERNÍ ČÁST
 (Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)

 4
5

1 ÚČEL DOPRAVNĚ PROVOZNÍHO ŘÁDU

Účelem tohoto dopravně provozního řádu autobusové vozovny Předlice je upravit podmínky pro pohyb zaměstnanců a dopravních prostředků v areálu společnosti tak, aby se účinně omezila možnost vzniku škod, dopravních nehod a pracovních úrazů zaměstnanců i externích návštěv. Dále tento dopravně provozní řád autobusové vozovny Předlice upozorňuje na konkrétní pracovní rizika možného ohrožení života a zdraví při práci v daném prostředí a uvádí možnosti jejich snížení.

5. FIREMNÍ TISKOVINY
N. směrnice společnosti (A4) - vzor sazby stránek - zmenšení na 60 %

Vzor sazby obsahové stránky dokumentu DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD, barevný prostor CMYK.

Použité fonty: ❶ Franklin Gothic Demi, vel. 19 b, proklad 19 b

❷ Franklin Gothic Demi, vel. 17 b, proklad 19 b

❸ Franklin Gothic Demi, vel. 14 b, proklad 19 b

❹ Franklin Gothic Medium, vel. 12 b, proklad 14,4 b

❺ Franklin Gothic Book, vel. 9,5 b, proklad 12 b

❻ Franklin Gothic Book, vel. 12 b, proklad 14,4 b

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

1

2

3


4

5

6

Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
 IČ 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku
 Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945

Doručovací adresa:
 Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem


DOPRAVNÍ PODNIK
 města Ústí nad Labem a.s.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

PŘEPRAVNÍ KONTROLOR

Základní informace o společnosti:

Obchodní firma: Dopravní podnik města Ústí nad Labem
Sídlo: Revoluční 3088/26, 401 11 Ústí nad Labem
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem, IČ: 25013891

Předmět činnosti:

- kontrola dodržování přepravně tarifní kázně cestujícími,
- kontrola dodržování smluvních přepravních podmínek cestujícími,
- informační činnost.

Práce ve směnném provozu. Nabízíme základní hodinovou mzdu ve výši 65 Kč + příplatky dle Kolektivní smlouvy, prémie, rizikový příplatek, zaměstnaneckou a rodinnou jízdenku pro celou rodinu, dotované stravenky, týden dovolené navíc, pracoviště v centru města

Požadavky na pozici přepravní kontrolor:

- minimálně výuční list,
- ověřená praxe při práci s lidskými zdroji (nejméně 3 roky v posledních 5 letech),
- pasivní znalost německého nebo anglického jazyka,
- znalost práce na PC (Word, Excel),
- orientační znalost provozu MHD, legislativy (zákon o silniční dopravě, zákon o dráhách, smluvní přepravní podmínky, linkové vedení, zastávky MHD),
- flexibilita, asertivita, komunikativnost, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování, práce v kolektivu,
- negativní výpis pohledávek z přepravy.

Další podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování psychotestů, které si každý uchazeč o tuto práci hraří sám - cca 2 500 Kč. Psychotesty absolvuje pouze ten uchazeč, který bude vybrán jako vhodný kandidát na pozici přepravního kontrolora.

Výčet požadovaných dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:

- strukturovaný životopis zaměřený na průběh praxe, odborné znalosti a dovednosti
- ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odborné vzdělání.

Motivační dopis – psán vlastní rukou (část hůlkovým písmem), osobní pohled na to, proč se uchazeč uchází o tuto pozici, čím by mohl osobně přispět ke zlepšení pohledu cestující veřejnosti na tuto profesi.

Příhlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v zalepené obálce označené textem „Výběrové řízení – přepravní kontrolor – neotvírat“, do 13. května 2011 12:00 hodin na adresu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., sekretariát, Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem.

5. FIREMNÍ TISKOVINY

0. leták zveřejnění pracovní příležitosti (A4) - vzor sazby - zmenšení na 60 %

Vzor sazby letáku ZVEŘEJNĚNÍ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI, barevný prostor CMYK.

Použité fonty: ❶ Franklin Gothic Book a Franklin Gothic Demi, vel. 9 b, proklad 11 b

❷ Franklin Gothic Medium, vel. 18 b, proklad 21,6 b

❸ Franklin Gothic Demi, vel. 24 b, proklad 20 b

❹ Franklin Gothic Heavy, vel. 40 b, proklad 30 b

❺ Franklin Gothic Book a Franklin Gothic Demi, vel. 9,5 b, proklad 12,5 b

❻ Franklin Gothic Book a Franklin Gothic Demi, vel. 10 b, proklad 14 b

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.

6

PROPAGACE A INFORMAČNÍ SYSTÉM

1 **INFORMACE O ZMĚNĚ V DOPRAVĚ**

2 **Vážení cestující,**
 dovolujeme si Vás upozornit, že **od 1. června 2011** bude změněna organizace zastávek MHD u Hraníčáře ve směru do centra města.


DOJDE K ROZDĚLENÍ ZASTÁVEK NA AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ.

Autobusové linky číslo 11, 15 a 101 budou zastavovat v současné zastávce linek, které přijíždějí od Polikliniky.

Trolejbusové linky číslo 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 a 60 budou zastavovat v zastávce u CPlcentra.

3 **pro linky MHD
 11, 15, 101
 a linkové dopravy
 451, 452, 453, 456**

**pro linky MHD
 51, 52, 53, 54, 55,
 56, 58, 59, 60**



4 Více informací na www.dpmul.cz, v zákaznickém centru v Revoluční ulici 26 nebo na **bezplatné infolince 800 100 613** (po-pá 6:00-17:00).

6. PROPAGACE A INFORMAČNÍ SYSTÉM

A. informační leták o změně v dopravě (A4) - vzor sazby - zmenšení na 60 %

Vzor sazby letáku ZMĚNY V DOPRAVĚ, barevný prostor CMYK.


Použité fonty: ❶ Franklin Gothic Heavy, vel. 35,4 b, proklad 40,8 b

❷ Franklin Gothic Book, Franklin Gothic Demi, vel. 14 b, proklad 17 b

❸ Franklin Gothic Demi, vel. 12 b, proklad 14 b

❹ Franklin Gothic Book, Franklin Gothic Demi, vel. 14 b, proklad 18 b

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.



6. PROPAGACE A INFORMAČNÍ SYSTÉM

B. informační leták o změně v MHD (4x DL, sklad W) - vzor úpravy - zmenšení na 40 %

Vzor sazby letáku ZMĚNY V MHD, barevný prostor CMYK.

Použité fonty: ❶ Franklin Gothic Heavy, vel. 57,5 b, proklad 57,5 b

❷ Franklin Gothic Heavy, vel. 30 b, proklad 30 b

❸ Franklin Gothic Demi, vel. 10 b, proklad 14 b

❹ Franklin Gothic Heavy, vel. 10 b, proklad 14 b

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.



6. PROPAGACE A INFORMAČNÍ SYSTÉM

C. dárkový poukaz DL (210 x 100 mm) - vzor úpravy - zmenšení na 60 %

Vzor sazby dárkového poukazu v nominální hodnotě 500 Kč, barevný prostor CMYK.

Použité fonty: ❶ AvantGarde Gothic Bold TCE, vel. 140 b, proklad 88 b

❷ AvantGarde Gothic Bold TCE, vel. 73 b, proklad 88 b

❸ AvantGarde Gothic Bold TCE, vel. 44 b, proklad 53 b

❹ AvantGarde Gothic Book TCE, vel. 31 b, proklad 30 b

❹ AvantGarde Gothic Book TCE, vel. 31 b, proklad 30 b

❺ Prostor pro nalepení holografické samolepky


Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.



6. PROPAGACE A INFORMAČNÍ SYSTÉM

D. potisk vozu autoškoly - vzor designu

Vzor potisku vozu autoškoly, zde Škoda Octavia Combi I. generace. Rozměry potisku je nutno uzpůsobit konkrétnímu typu vozu. Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.



6. PROPAGACE A INFORMAČNÍ SYSTÉM

E. potisk reklamních předmětů

Vzor potisku propisovací tužky a hrnku.

Rozměry potisku je nutno uzpůsobit konkrétnímu typu propagačního předmětu.

Barevnost je přesně kodifikována v sekci Určení barevnosti.