



Legenda:

- Zdivo plné pálené cihly
- Stávající ocelový rám boletických panelů opatřený novým nátěrem
- Beton prostý
- Železobeton
- Nasypaná zemina
- Původní zemina
- Tepelná izolace EPS 70
- Tepelná izolace EPS 100 S
- Dozdivky atik z porobetonu P4-550

Okna zasklená izolačním trojsklem v plastovém 6ti komorovém rámu
Dveře v obvodovém plášti nové plastové

Výpis skladeb:

S6	Vlasy dřevo	19 mm	S7	PUR nástřik	30 mm	Z1	Omítka ETICS silik.	30 mm
	Asfalt, lepidlo	2 mm		Cem. potěr	20 mm		Tep. izol. EPS 70	160 mm
	Izoplat	12 mm		Plynosilikát	50 mm		Lepicí malta E	30 mm
	Bet. mazanina	62 mm		Jemná škvára	20 mm		Omítka vnější	
	2x Lep. + 3x asf. nátěr	10 mm		Střešní panely	240 mm		Zdivo z plných cihel	
	Podkl. beton	95 mm		Vzduchová mezara			Omítka vnitřní	
	Nasypaná zemina			Minerální vata	220 mm			
	Původní zemina			Minerální vata	60 mm			
				Parotěsná izolace				
				Zavěšený kazetový minerální podhled	12 mm			

Popis:

- Okna zasklená izolačním trojsklem v plastovém 6ti komorovém rámu
- Jednotlivá okna viz tabulka oken.
- Nové oplechování pod stávající atikou z pozinkovaného plechu

NÁZEV AKCE: Snížení energetické náročnosti zateplením budov spol. DPmÚL, a.s., na p.č. 383/1 k.ú. Předlice			
INVESTOR: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Bc. Aleš Zvěřina - ČKAIT: 0401711			
VYPRACOVAL: Matěj Landa			
NÁZEV VÝKRESU: Nový stav - Řez - Společenský sál			
FORMÁT: 1:50	DATUM: prosinec 2015	STUPEŇ: DSP	Č. ZAKÁZKY: -2015
MĚŘÍTKO:		Č. VÝKRESU: D.1.1.11	

4U

inveko 4U s.r.o.
projektování kancelář
inženýrské a investiční služby
Arenská 114/4, 412 01 Litoměřice
tel.: +420 777 555 347, email:
info@inveko.eu
IČ: 27304159