


Poznámky:

- Okna zasklená izolačním trojsklem v plastovém 6ti komorovém rámu
Dveře v obvodovém plášti nové plastové
Nová okna osazena na hranu stávajících zdí, zateplení ostění řešeno přesahem zateplení fasády o 40 mm. Vnitřní špalety očištěny a nově omítnuty.
Jednotlivá okna viz tabulka oken.
H2 Otvírává branka v zábradlí šířky 1200 mm

Legenda:

- Zdivo plné pálené cihly
Stávající ocelový rám boletických panelů opatřený novým nátěrem
Beton prostý
Železobeton
Nасыпанá zemina
Původní zemina
Tepelná izolace EPS 70
Tepelná izolace EPS 100 S
Dozdívky atik z porobetonu P4-550



Výpis skladeb:

- Z1
Omitka ETICS silik. 30 mm
Tep. izol. EPS 70 160 mm
Lepicí malta E 30 mm
Omitka vnější
Zdivo z plných cihel
Omitka vnitřní

NÁZEV AKCE: Snížení energetické náročnosti zateplením budov spol. DPmÚL, a.s., na p.č. 383/1 k.ú. Předlice			
INVESTOR: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Bc. Aleš Zvěřina - ČKAIT: 0401711			
VYPRACOVAL: Matěj Landa			
NÁZEV VÝKRESU: Nový stav - Půdorys 1.NP - Společenský sál			
FORMÁT: 1:50	DATUM: prosinec 2015	STUPEŇ: DSP	Č. ZAKÁZKY: -2015
MĚŘÍTKO:		Č. VÝKRESU: D.1.1.2	

4U

inveko 4U, s.r.o.
projektční kancelář,
inženýrské a investiční služby
Arenská 114/4, 412 01 Litoměřice
tel.: +420 777 555 347, email:
info@inveko.eu
IČ: 27304159