



Popis:

Okna zasklená izolačním trojsklem v plastovém 6ti komorovém rámu  
Jednotlivá okna viz tabulka oken.

- (Ca) Nové oplechování atiky pozinkovaným plechem
- (K1) Nový žebřík z ocelových profilů bez ochranného koše

Legenda:

- Zdivo plné pálené cihly
- Stávající ocelový rám boletických panelů opatřený novým nátěrem
- Beton prostý
- Železobeton
- Nasypaná zemina
- Původní zemina
- Tepelná izolace EPS 70
- Tepelná izolace EPS 100 S
- Dozdívky atik z porobetonu P4-550

Výpis skladeb:

(S8)	Nášlapná vrstva Cem. malta Pilinozet. desky 2x Izoplat Np + sklobit Podkl. beton Nasypaná zemina Původní zemina	8 mm 13 mm 40 mm 24 mm 5 mm 100 mm	(S11)	PVC-P s PES vložkou 2 mm Tep. izol. EPS 100 S 220 mm Lepen. krytina Cem. potěr Plynosilikát Jemná škvára Cihlové hurdisky Omitka	10 mm 15 mm 100 mm 20 - 95 mm 80 mm 15 mm	(Z1)	Omitka ETICS silik. Tep. izol. EPS 70 Lepící malta E Omitka vnější Zdivo z plných cihel Omitka vnitřní	30 mm 160 mm 30 mm
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

NÁZEV AKCE: Snížení energetické náročnosti zateplením budov spol. DPmÚL, a.s., na p.č. 383/1 k.ú. Předlice			 inveko 4U, s.r.o. projektční kancelář, inženýrské a investiční služby Anenská 114/4, 412 01 Litoměřice tel.: +420 777 555 347, email: info@inveko.eu IČ: 27304159	
INVESTOR: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Bc. Aleš Zvěřina - ČKAIT: 0401711				
VYPRACOVAL: Matěj Landa				
NÁZEV VÝKRESU: Nový stav - Řez - Vrátnice				
FORMÁT: 1:50	DATUM: prosinec 2015	STUPEŇ: DSP		Č. ZAKÁZKY: -2015
MĚŘÍTKO:		Č. VÝKRESU: D.1.1.13		