



DETAIL 05
ŘEŠENÍ OKENNÍHO PARAPETU A NADPRAŽÍ



DETAIL 04
ŘEŠENÍ OKENNÍHO OSTĚNÍ



Legenda:

- 1. NOVÁ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2 MM
- 2. ARMOVACÍ TMEL S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU
- 3. TEP. IZOLACE EPS 70F - TL. 160 MM
- 4. LEPÍČÍ TMEL
- 5. STÁVAJÍCÍ OČISTĚNÁ OMÍTKA
- 6. STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- 7. STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA
- 8. ROHOVÝ PROFIL OKAPOVÝ S ARMOVACÍ TKANINOU
- 9. NOVĚ OMÍTNUTÉ VNITŘNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKNA
- 10. NOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM
- 11. TEPELNÁ IZOLACE EPS
- 12. HLINÍKOVÝ PARAPET
- 13. BOČNÍ PVC KRYTKA PARAPETU
- 14. TĚSNÍCÍ PÁSKA
- 15. UKONČOVACÍ LIŠTA A VODĚODOLNÉ UTĚSNĚNÍ
- 16. ROHOVÁ PROFIL S ARMOVACÍ TKANINOU
- 17. NOVÝ VNITŘNÍ DTD PARAPET

NÁZEV AKCE: Snížení energetické náročnosti zateplením budov spol. DPmÚL, a.s., na p.č. 383/1 k.ú. Předlice			
INVESTOR: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Bc. Aleš Zvěřina - ČKAIT: 0401711			
VYPRACOVAL: Matěj Landa			
NÁZEV VÝKRESU: Nový stav - Detail 04 a 05			
FORMÁT: 1:10	DATUM: prosinec 2015	STUPEŇ: DSP	Č. ZAKÁZKY: -2015
MĚŘÍTKO:		Č. VÝKRESU: List 3	



inveko 4U s.r.o.
projektční kancelář,
inženýrské a investiční služby
Anenská 114/4, 412 01 Litoměřice
tel.: +420 777 555 347, email:
info@inveko.eu
IČ: 27304159